四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十七


詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣潘奕雋

謄錄監生臣錢敬熙



本草綱目卷三十七目録

木之四　寓木類一十二種

右附方舊十五新四十

木之五　苞木類四種

竹 本經

天竹黄 開寶

仙人杖 嘉祐

鬼齒 拾遺

右附方舊十七新二十

木之六　雜木類七種 附録一十九種

淮木 本經

右附方新一

本草綱目卷三十七目録

欽定四庫全書

本草綱目卷三十七

明 李時珍 撰

木之四 寓木類一十二種

茯苓 本經上品

釋名 伏靈 綱目 伏菟 本經 松腴 不死麪 記事 抱根者名伏神 別錄 宗奭曰多年樵斫之松根之氣味抑鬱未絶精英未淪其精氣盛者發泄于外結為茯苓故不抱根離其本體有零之義也津氣不盛止能附結本根既不離本故曰伏神 時珍曰茯苓史記龜筴

傳作伏靈蓋松之神靈之氣伏結而成故謂之伏靈伏神也仙經言伏靈大如拳者佩之令百鬼消滅則神靈之氣亦可徵矣俗作苓者傳寫之訛爾下有伏靈上有兔絲故又名伏兔或云其形如兔故名亦通

集解　别録曰茯苓伏神生大山山谷大松下二月八月采陰乾弘景曰今出鬱州大者如三四升器外皮黑而細皺内堅白形如鳥獸龜鱉者良虚赤者不佳性無朽蛀埋地中三十年猶色理無異也恭曰今泰山亦有茯苓實而理小不復采用第一出華山形極粗大雍州南山亦有不如華山保昇曰所在大松處皆有惟華山最多生枯松樹下形塊無定以似龜鳥形者為佳禹錫曰范子計然言茯苓出嵩山及三輔淮南子言千年之松下有茯苓上有兔絲典術言松脂入地千歲為茯苓望松樹赤者有之廣志言伏神乃松汁所作勝於茯苓或云即茯苓貫着松根者生朱提濮陽縣頌曰今大華嵩山皆有之出大松

下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤有赤白二種或云松脂變成或云假松氣而生今東人見山中古松久為人斬伐其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之茯苓撥即于四面丈餘地内以鐵頭錐剌地如有茯苓則錐固不可拔乃掘取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊不附着根其包根而輕虛者為伏神則假氣生者其說勝矣龜策傳云茯苓在兎絲之下狀如飛鳥之形新雨已霽天靜無風以火夜燒兎絲去之即篝燭此地罩之火滅即記其處明乃掘取入地四尺或七尺得矣此類今不聞有之宗奭曰上有兎絲之說甚為輕信時珍曰下有茯苓則上有靈氣如絲之狀山人亦時見之非兎絲子之兎絲也注淮南子者以兎絲子及女蘿為說誤矣茯苓有大如斗者有堅如石者絕勝其輕虛者不佳蓋年淺未堅故爾劉宋王微茯苓賛云皓苓下居彤絲上會中狀雞鳧其容龜蔡神侔少司保延幼艾終志不

移柔紅可佩觀此彤絲即兔絲之證矣寇氏未解此義

修治 斅曰凡用皮去心擣細于水盆中攪濁浮者濾去之此是茯苓赤筋若誤服餌令人瞳子并黑睛點小兼盲目弘景曰作丸散者先煮二三沸乃切暴乾用

氣味甘平無毒 元素曰性溫味甘而淡氣味俱薄浮而升陽也 之才曰馬問為之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五臟惡白斂畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲忌米醋及酸物弘景曰藥無馬問或是馬莖也 恭曰李氏本草馬刀為茯苓使問字草書似刀字傳訛爾 志曰二注恐皆非也當是馬藺字

主治胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便久服安魂養神不饑延年

本經止消渴好睡大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胸腑調臓氣伐腎邪長陰益氣力保神氣別錄開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅心腹脹滿小兒驚癇女人熱淋甄權補五勞七傷開心益志止健忘煖腰膝安胎大明止渴利小便除濕益燥和中益氣利腰臍間血元素逐水緩脾生津導氣平火止泄除虛熱開腠理李杲瀉膀胱益脾胃治腎積奔豚好古

赤茯苓主治破結氣甄權瀉心小腸膀胱濕熱利竅行

水 時珍

茯苓皮主治水腫膚脹開水道開腠理 時珍

發明 弘景曰茯苓白色者補赤色者利俗用甚多仙方服食亦為至要云其通神而致靈和魂而鍊魄利竅而益肌厚腸而開心調營而理衛上品仙藥也善能斷穀不饑宗奭曰茯苓行水之功多益心脾不可缺也元素曰伏苓赤瀉白補上古無此説氣味俱薄性浮而升其用有五利小便也開腠理也生津液也除虚熱也止瀉也如小便利或數者多服則損人目汗多人服之亦損元氣天人為其淡而滲也又云淡為天之陽陽當上行何以利水而瀉下氣薄者陽中之陰所以茯苓利水瀉下不離陽之體故入手太陽杲曰白者入壬癸赤者入丙丁味甘而淡降也陽中陰也其用有六利竅而除濕益氣而和中治驚

悖生津液小便多者能止小便結者能通又云濕淫所勝小便不利淡以利竅甘以助湯温平能益脾逐水乃除濕之聖藥也好古曰白者入手太陰足太陽經氣分赤者入足太陰手少陰太陽氣分伐腎邪小便多能止之小便濇能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明朱砂同用能祕真元味甘而平如何是利小便耶震亨曰茯苓得松之餘氣而成屬金仲景利小便多用之此暴新病之要藥也若陰虛者恐未為宜此物有行水之功久服損人八味丸用之者亦不過接引他藥歸就腎經去胞中久陳積垢為搬運之功爾時珍曰伏苓本草又言利小便伐腎邪至李東垣王海藏乃言小便多者能止濇者能通同朱砂能祕真元而朱丹溪又言陰虛者不宜用義似相反何哉伏苓氣味淡而滲其性上行生津液開腠理滋水之原而下降利小便故張潔古謂其屬陽浮而升言其性也東垣謂其為陽中之陰降而

下言其功也素問云飲食入胃遊溢精氣上輸于肺通調水道下輸膀胱觀此則知淡滲之藥俱皆上行而後下降非直下行也小便多其源亦異素問云肺氣盛則便數而欠虛則欠欬小便遺數心虛則少氣遺溺下焦虛則遺溺胞移熱于膀胱則遺溺膀胱不利為癃不約為遺厥陰病則遺溺閉癃所謂肺氣盛者實熱也其人必氣壯脉強宜用茯苓甘淡以滲其熱故曰小便多者能止也若夫肺虛心虛胞熱厥陰病者皆虛熱也其人必上熱下寒脉虛而弱法當用升陽之藥以升水降火膀胱不約下焦虛者乃火投于水水泉不藏脫陽之証其人必肢冷脉遲法當用溫熱之藥峻補其下交濟坎離二証皆非茯苓輩淡滲之藥所可治故曰陰虛者不宜用也仙家雖有服食之法亦當因人而用焉

伏神氣味甘平無毒

主治辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神別錄補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之甄權

神木即伏神心內木也又名黄松節主治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘甄權治脚氣痺痛諸筋牽縮

時珍

發明弘景曰仙方止云茯苓而無伏神為療既同用應無嫌時珍曰神農本草止言伏苓名醫別録始添伏神而主治皆同後人治心病必用伏神故潔古張氏云風眩心虛非伏神不能除然茯苓亦未嘗

不治心病也陶弘景始言茯苓赤瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發前人之祕者時珍則謂苓伏神只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白伏神不能治心病赤茯苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說于理欠通聖濟録松節散用伏神心中木一兩乳香一錢石器炒研為末每服二錢木瓜酒下治風寒冷濕搏于筋骨足筋攣痛行步艱難但是諸筋攣縮疼痛並主之

附方 舊五新二十六

服茯苓法 頌曰集仙方多單餌伏苓其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛于二斗米下蒸之米熟即止暴乾又蒸如此三遍乃取牛乳二斗和合着銅器中微火煮如膏收之每食以竹刀割隨性飽食辟穀不飢也如欲食穀先煮葵汁飲之　又茯苓酥法白茯苓三十

斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切暴乾蒸
之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾篩末
用酒三石蜜三升相和置大甕中攪之百匝密封勿
洩氣冬五十日夏二十五日酥自浮出酒上掠取其
味極甘美作掌大塊空室中陰乾色赤如棗飢時食
一枚酒送之終日不食名神仙度世之法　又服食
法以茯苓合白菊花或合桂心或合术為散丸自任
皆可常服補益殊勝　儒門事親方用茯苓四兩頭
白麪二兩水調作餅以黃蠟三兩煎熟飽食一頓便
絕食辟穀至三日覺難受以後氣力漸生也　經驗
後方服法用華山挺子茯苓削如棗大方塊安新甕
內好酒浸之紙封一重百日乃開其色當如餳糖可
日食一塊至百日肌體潤澤一年可夜視物久久腸
化為筋延年耐老面若童顏　嵩高記用茯苓松脂
各二斤淳酒浸之和以白蜜日三服之久久通靈
又法白茯苓去皮酒浸十五日漉出為散每服三錢

水調下日三服　孫真人枕中記云茯苓久服百日病除二百日晝夜不眠二年役使鬼神四年後玉女來侍　葛洪抱朴子云王子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面體玉澤又黄初起服茯苓五萬日能坐在立亡日中無影

交感丸方 見草部莎根下

吳仙丹方 見果部吳茱萸下

胸脇氣逆 服滿茯苓一兩人參半兩每服三錢水煎服日三　聖濟總錄

養心安神 朱雀丸治心神不定恍惚健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常服消陰養火全心氣伏神二兩去皮沈香半兩為末煉蜜丸小豆大每服三十丸食後人參湯下　百一選方

血虛心汗 別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血以艾湯調伏苓末日服一錢　證治要訣

心虛夢洩 或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二服蘇東坡方也　直指方

虛滑遺

精白茯苓二兩縮砂仁一兩為末入鹽二錢精羊肉批片摻藥炙食以酒送下　普濟方　漏精

白濁　方見菜部　濁遺帶下　威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶並治之白茯苓去皮四兩作匱以豬苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾擇去豬苓為末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清為度忌米醋　李時珍曰抱朴子言茯苓千萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光燒之不焦帶之辟兵服之長生和劑局方威喜丸之名蓋取諸此　小便頻多　白茯苓去皮乾山藥去皮以白礬水淪過焙等分為末每米飲服二錢　儒門事親方　小便不禁　茯苓丸治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不禁用白茯苓赤茯苓等分為末以新汲水挼洗去筋控乾以酒煮地黃汁搗膏搜和丸彈子大每

爵一丸空心鹽酒下　三因方

小便淋濁

由心腎氣虛神舍不守或夢遺白濁赤白茯苓等分為末新汲水飛去沫控乾以地黃汁同擣酒熬作膏和丸彈子大空心鹽湯嚼下一丸　三因方

下虛消渴

土盛下虛心火炎爍腎水枯涸不能交濟而成渴証白茯苓一斤黃連一斤為末熬天花粉作糊丸梧子大每溫湯下五十丸　德生堂經驗方

下部諸疾

龍液膏用堅實白茯苓去皮焙研取清溪流水洗浸去筋膜復焙入瓷罐內以好蜜和勻入銅釜內重湯桑柴灰煮一日取出收之每空心白湯下二三匙解煩鬱躁渴一切下部疾皆可除　積善堂方

飧泄滑痢

不止白茯苓一兩木香煨半兩為末紫蘇木瓜湯下二錢　百一選方

妊娠水腫

小便不利惡寒赤茯苓去皮葵子各半兩為末每服二錢新汲水下　禹講師方

卒然耳聾

黃蠟不拘多少和茯

苓末細嚼茶湯下　普濟方

面䵟雀斑　白茯苓末蜜和夜夜傅之二七日愈　姚僧坦集驗方

豬雞骨哽　五月五日取楮子晒乾白茯苓等分為末每服二錢乳香湯下一方不用楮子以所哽骨煎湯下　經驗良方

痔漏神方　赤白茯苓去皮沒藥各二兩破故紙四兩石臼搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出木籠蒸熟晒乾為末酒糊丸梧子大每酒服二十丸漸加至五十丸　董炳集驗方

血餘怪病　手十指節斷壞惟有筋連無節肉虫出如燈心長數寸遍身綠毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯飲之愈　夏子益奇疾方

水腫尿濇　伏苓皮椒目等分煎湯日飲取効　普濟方

琥珀　別錄上品

釋名江珠　時珍曰虎死則精魄入地化為石此物狀似之故謂之虎魄俗文從玉以其類玉也

梵書謂之阿濕摩揭婆

集解　別録曰琥珀生永昌弘景曰舊說松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣亦有中有一蜂形色如生者博物志乃云燒蜂巢所作恐非實也此或蜂為松脂所沾因墜地淪没爾亦有煮毈雞子及青魚魫作者並非真惟以手心摩熱拾芥為真今並從外國來而出茯苓處並無不知出琥珀處復有茯苓否也珣曰琥珀是海松木中津液初若桃膠後乃凝結復有南珣不及舶上來者保昇曰楓脂入地千年變為琥珀不獨松脂變也大抵木脂入地千年皆化但不及楓松有脂而多經年歲爾蜂巢既燒安有蜂形尚在其間宗奭曰今西戎亦有其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年

伏苓所化則其粘著蜂蟻宛然具在極不然也地理志云海南林邑多出琥珀松脂淪入地所化有琥珀則旁無草木入土淺者五尺深者八九尺大者如斛削去皮乃成此說為勝但土地有所宜不宜故有能化不化燒蜂之說不知何據承曰諸家所說茯苓琥珀雖有小異同皆云松脂所化但茯苓伏神乃大松摧折或所伐而根瘢不朽津液下流而結成故治心腎通津液也若琥珀乃是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中津潤歲久為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚有粘性故其虫蟻之類乃未入土時所粘者二物皆自松出而所禀各異茯苓生于陰而成于陽琥珀生于陽而成于陰故皆治營安心而利水也斅曰凡用須分紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀其紅松脂如琥珀只是濁大脆文横水珀多無紅色如淺黄多皺文石珀如石重色黄不堪用花珀文似新馬尾松心

文一路赤一路黄物象珀其内自有物命入用神妙
竪珀是象珀之長琥珀如血色以布拭熱吸得芥子
者真也時珍曰琥珀拾芥乃草芥即禾草也雷氏言
拾芥子誤矣唐書載西域康干河松木入水一二年
化為石正與松楓諸木瀋入土化珀同一理也今金
齒麗江亦有之其伏苓千年化琥珀之説亦誤傳也
按曹昭格古論云琥珀出西番南番乃楓木津液多
年所化色黄而明瑩者名蠟珀色若松香紅而且黄
者名明珀有香者名香珀出高麗倭
國者色深紅有蜂蟻松枝者尤好

修治 斅曰入藥用水調側栢子末安瓷鍋中置琥
珀于内煮之從巳至申當有異光擣粉篩用

氣味 甘平無毒

主治 安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋別錄

壯心明目磨翳止心痛顛邪療蠱毒破結瘕治産後

血枕痛大明止血生肌合金瘡藏器清肺利小腸元素

發明震亨曰古方用爲利小便以燥脾土有功脾能運化肺氣下降故小便可通若血少不利者反致其燥急之苦弘景曰俗中多帶之辟惡刮削服療瘀血至驗仙經無正用藏器曰和大黄鱉甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹内血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金瘡

附方舊四新五琥珀散止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊産後血運悶絶兒枕痛並宜餌此方琥珀一兩鱉甲一兩京三稜一兩延胡索半兩没藥半兩大黄六銖熬擣爲散空心酒服三錢七日再服神驗莫及産後即減大黄海藥本草小兒胎驚琥珀防風各一錢朱砂半錢爲末豬乳調

一字入口中最妙 直指方

小兒胎癇 琥珀朱砂各少許全蝎一枚為末麥門冬湯調一字服 直指方

小便轉胞 真琥珀一兩為末用水四升葱白十莖煮汁三升入珀末二錢溫服沙石諸淋三服皆效 聖惠方

小便淋瀝 琥珀為末二錢麝香少許白湯服之或萱草煎湯服老人虛人以人參湯下亦可蜜丸以赤茯苓湯下 普濟方

小便尿血 琥珀為末每服二錢燈心湯下 直指方

從高墜下 有瘀血在內刮琥珀屑酒服方寸匕或入蒲黃三二匕日服四五次 外臺秘要

金瘡悶絕 不識人琥珀研粉童子小便調一錢三服瘥 鬼遺方

魚骨哽咽 六七日不出用琥珀珠一串推入哽所牽引之即出 外臺秘要

鑒 音默 宋嘉祐

釋名瑿珀 斅曰瑿是衆珀之長故號瑿珀 時珍曰亦作䃣其色黳黑故名

集解 恭曰古來相傳松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿二物燒之皆有松氣狀似玄玉而輕出西戎而有茯苓處無此物今西州南三百黑磧中得者大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名為木瑿謂玄玉為石瑿共州土石間得者燒作松氣功同琥珀見風拆破不堪為器恐此二種及琥珀或非松脂所為也慎微曰梁公子傳秦公云交河之間平磧中掘深一丈下有瑿珀黑逾純漆或大如車輪末服攻婦人小腸癥瘕諸疾時珍曰瑿即琥珀之黑色者或因土色薰染或是一種木瀋結成未必是千年琥珀復化也玉策經言松脂千年作茯苓茯苓千年作琥珀琥珀千年作石膽石膽千年作威喜大抵皆是神異之說未可深憑雷斅琥珀下所說諸珀可據

氣味甘平無毒主治補心安神破血生肌治婦人癥瘕本唐 小兒帶之辟惡磨滴目翳赤障器藏

豬苓中品本經

釋名豭豬屎經本 豕橐子莊 地烏桃圖經弘景曰其塊黑似豬屎故以名之司馬彪註莊子云豕橐一名苓其根似豬矢是也時珍曰馬屎曰通豬屎曰豨即苓字其塊零落而下故也

集解别録曰豬苓生衡山山谷及濟陰宛句二月八月采陰乾弘景曰是楓樹苓其皮黑色肉白而實者佳削去皮用頌曰今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也時珍曰豬苓亦是木之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木為多耳

修治 斅曰采得銅刀削去粗皮薄切以東流水浸一夜至明漉出細切以升麻葉對蒸一日去葉曬乾用時珍曰豬苓取其行濕生用更佳

氣味甘平無毒 普曰神農甘雷公苦無毒權曰微熱元素曰氣平味甘氣味俱薄升而微降與茯苓同杲曰淡甘平降也陽中陰也好古曰甘重于苦陽也入足太陽足少陰經

主治痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕身耐老本經

解傷寒溫疫大熱發汗主腫脹滿腹急痛甄權

治渴除濕去心中懊憹元素

瀉膀胱好古

開腠理治淋腫脚氣白濁帶下妊娠子淋胎腫小便不利時珍

發明 頌曰張仲景治消渴脉浮小便不利微熱者豬苓散發其汗病欲飲水而復吐名為水逆冬時寒嗽如瘧狀者亦與豬苓此即五苓散也豬苓茯苓朮各三兩澤瀉五分桂二分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑無若此駃今人皆用之杲曰苦以泄滯甘以助陽淡以利竅故能除濕利小便宗奭曰豬苓引水之功多久服必損腎氣昏人目久服者宜詳審之元素曰豬苓淡滲大燥亡津液無濕證者勿服之時珍曰豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥不如茯苓也

附方 舊五新二 傷寒口渴 邪在臟也豬苓湯主之豬苓茯苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮取二升每服七合日三服嘔而思水者亦主之張仲景方 小兒秘結 豬苓一兩以水

少許煮雞屎白一錢調服立通外臺秘要通身腫滿小便不利豬苓五兩為末熟水服方寸匕日三服楊氏產乳妊娠腫渴從脚至腹小便不利微渴引飲方同上法子母秘錄

妊娠子淋方同上法日三夜二以通為度小品方壯年遺溺方見草部半夏下

消渴白濁方見半夏

雷丸本經下品

釋名雷實別錄雷矢同上竹苓時珍曰雷斧雷楔皆霹靂擊物精氣所化此物生土中無苗葉而殺蟲逐邪猶雷之丸也竹之餘氣所結故曰竹苓苓亦屎也古者屎苓字通用

集解別錄曰雷丸生石城山谷及漢中土中八月采根暴乾弘景曰今出建平宜都間纍纍相連如

丸恭曰雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出房州金州時珍曰雷丸大小如栗狀如豬苓而圓皮黑肉白甚堅實

修治斅曰凡使用甘草水浸一夜銅刀刮去黑皮破作四五片以甘草水再浸一宿蒸之從巳至未日乾酒拌再蒸日乾用大明曰入藥炮用

氣味苦寒有小毒別録曰鹹微寒有小毒赤者殺人白者善普曰神農苦黄帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒李當之大寒權曰苦有小毒時珍曰甘微苦平之才曰荔實厚朴蓄根芫花為之使惡葛根

主治殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子本經作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱

結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿別錄逐

風主癲癇狂走甄權

發明弘景曰本經云利丈夫別錄曰久服陰痿于事相反志曰經言利丈夫不利女子乃疎利男子元氣不疎利女子臟氣故曰久服令人陰痿也時珍曰按陳正敏遯齊閑覽云楊勔中年得異疾每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸不應遂頓服數粒而愈

附方舊一新二小兒出汗有熱雷丸四兩粉半斤為末撲之千金方下寸白蟲雷丸水浸去皮切焙為末五更初食炙肉少許以稀粥飲服一錢匕須上半月服蟲乃下經驗方

筋肉化蟲 方見石部雄黃下

桑上寄生 本經上品

釋名 寄屑 本經 寓木 本經 宛童 本經 蔦 烏吊二音時珍曰此物寄寓他木而生如鳥立于上故曰寄生寓木蔦木俗呼為寄生草東方朔傳云在樹為寄生在地為窶藪

集解 別録曰桑上寄生生弘農川谷桑樹上三月三日采莖葉陰乾弘景曰寄生松上楊上楓上皆有形類一般但根津所因處為異則各隨其樹名之生樹枝間根在枝節之内葉圓青赤厚澤易折旁自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆處處皆有以出彭城者為勝俗呼為續斷用之而本經續斷別在上品主療不同市人混雜無識者恭曰此多生楓槲櫸柳水楊等樹上葉無陰陽如細柳葉而厚

脆莖粗短子黃色大如小棗惟虢州有桑上者子汁甚黏核大似小豆九月始熟黃色陶言五月實赤大如小豆蓋未見也江南人相承用其莖為續斷殊不相關保昇曰諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆處處雖有須桑上者佳然非自采即難以別可斷莖視之色深黃者為驗又圖經云葉似龍膽而厚濶莖短似雞脚作樹形三月四月花黃白色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠黏者良也大明曰人多收櫸樹上者為桑寄生桑上極少縱有形與櫸上者亦不同次即楓樹上者力與櫸樹上者相同黃色七月六月采宗奭曰桑寄生皆言處處有之從官南北處處難得豈歲歲斫踐之苦不能生耶抑方宜不同耶若以為鳥食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不當生此一物也自是感造化之氣別是一物古人惟取桑上者是假其氣爾第以

難得真者真者下咽必驗如神向有求此于吳中諸邑者予遍搜不可得遂以實告之鄰邑以他木寄生送上服之逾月而死可不慎哉震亨曰桑寄生藥之要品而人不諳其的惜哉近海州邑及海外之境其地煖而不蠶桑無採捋之苦氣厚意濃自然生出也何嘗節間可容他子耶時珍曰寄生高者二三尺其葉圓而微尖厚而柔面青而光澤背淡紫而有茸人言川蜀桑多時有生者他處鮮得須自采或連桑采者乃可用世俗多以襍樹上者充之氣性不同恐反有害也按鄭樵通志云寄生有兩種一種大者葉如石榴葉一種小者葉如麻黃葉其子皆相似大者曰蔦小者曰女蘿今觀蜀本韓氏所說亦是兩種與鄭說同

修治 斅曰采得銅刀和根枝莖葉細剉陰乾用勿見火

氣味苦平無毒別錄曰甘無毒主治腰痛小兒背强癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎本經去女子崩中内傷不足産後餘疾下乳汁主金瘡去痺別錄助筋骨益血脈大明

主懷妊漏血不止令胎牢固甄權

實氣味甘平無毒主治明目輕身通神本經

附方新四

膈氣生桑寄生擣汁一盞服之集簡方胎動腹痛桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水一盞半煎一盞去滓温服或去艾葉聖惠方毒痢膿血六脈微小並無寒熱宜以桑寄生二兩防風大芎二錢半炙甘草三銖為末每服二錢水一盞煎八分和滓服楊子建

護命方 下血後虛 下血止後但覺丹田元氣虛乏腰膝沈重少力桑寄生為末每服一錢非時白湯點服 楊子建護命方

松蘿 本經中品

釋名女蘿 別録 松上寄生 時珍曰名義未詳

集解 別録曰松蘿生熊耳山谷松樹上五月采陰乾 弘景曰山東甚多生雜樹上而以松上者為真

詩云蔦與女蘿施于松上蔦是寄生以桑上者為真不用松上者互有異同爾 時珍曰按毛萇詩注云女蘿兎絲也吳晉本草兎絲一名松蘿陶弘景謂蔦是桑上寄生松蘿是松上寄生陸佃埤雅言蔦是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓又言在木為女蘿在草為兎絲鄭樵通志言寄生有二種大曰蔦小曰女蘿陸

璣詩疏言兔絲蔓生草上黄赤如金非松蘿也松蘿蔓延松上生枝正青與兔絲殊異羅願爾雅翼云女羅色青而細長無雜蔓故山鬼云被薜荔兮帶女蘿謂青長如帶也兔絲黄赤不相類然二者附物而生有時相結故古樂府云南山羃羃兔絲花北陵青青女蘿樹由來花葉同一心今日枝條分兩處唐樂府云兔絲故無情隨風任顛倒誰使女蘿枝而來强縈抱兩草猶一心人心不如草據此諸説則女蘿之為松上蔓當以二陸羅氏之説為的其曰兔絲者誤矣

氣味苦甘平無毒主治瞋怒邪氣止虚汗頭風女子陰寒腫痛本經療痰熱温瘧可為吐湯利水道别録治寒熱胸中客熱痰涎去頭瘡頂上瘤癭令人得眠甄權

發明時珍曰松蘿能平肝邪去寒熱同瓜蔕諸藥則能吐痰非松蘿能吐人也葛洪肘後方治胸中有痰頭痛不欲食氣壯者用松蘿杜蘅三兩瓜蔕二十枚酒一升二合漬再宿旦飲一合取吐不吐晚再服一合孫思邈千金方治胸膈痰癖積熱斷膈湯用松蘿甘草各一兩恒山三兩瓜蔕二十一枚水酒各一升半煑取一升分三服取吐

楓柳唐本草

集解恭曰楓柳出原州葉似槐莖赤根黄子六月熟緑色而細剝取莖皮用時珍曰蘇恭言楓柳有毒出原州陳藏器駁之以為楓柳皮即今風樹皮性濇能止水痢按斗門方言即今楓樹上寄生其葉亦可制粉霜此說是也若是楓樹則處處甚多何必專出原州耶陳說誤矣楓皮見前楓香脂下

皮氣味辛大熱有毒主治風齲齒痛唐本積年痛風不可忍久治無效者細剉焙不限多少入腦麝浸酒常服以醉為度斗門方

桃寄生綱目

氣味苦辛無毒主治小兒中蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立取二兩為末如茶點服日四五服時珍聖惠方

柳寄生綱目

集解時珍曰此即寄生之生柳上者

氣味苦平無毒主治膈氣刺痛擣汁服一盃時珍

占斯別録下品

釋名炭皮別録良無極綱目時珍曰占斯范注方謂之木良無極劉涓子鬼遺方謂之

占斯盛稱其功而別録一名炭皮殊不可曉

集解別録曰占斯生太山山谷采無時弘景曰李當之云是樟樹上寄生樹大銜枝在肌肉今人皆以胡桃皮為之非是真也按桐君采藥録云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一横今市人皆削乃似厚朴而無正縱横理不知此復是何物莫測真假也

氣味苦温無毒 權曰辛平無毒茱萸為之使 主治邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血瘕月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令女人有子 別錄 主脾熱洗手足水爛傷 甄權 解狼毒毒 藏器

附方 新一 木占斯散 治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸産癥瘕無有不療服之腫去痛止膿消已潰者便早愈也木占斯甘草炙厚朴炙細辛栝樓防風乾薑人參桔梗敗醬各一兩為散酒服方寸匕晝七夜四以多為善此藥入咽當覺流入瘡中令化為水也癰疽灸不發敗壞者尤可服之內癰在上者當吐膿血在下者當下膿血其瘡未壞及長服者去敗醬一方加桂心 劉涓子鬼遺方

石刺木拾遺

集解藏器曰石刺木乃木上寄生也生南方林莨間其樹江西人呼為靳刺亦種為籬院樹似棘而大枝上有逆鉤

根皮氣味苦平無毒主治破血産後餘血結瘕煮汁服神驗不可言藏器

木之五苞木類四種

竹本經中品

釋名時珍曰竹字象形許慎說文云竹冬生艸也故字從倒艸戴凱之竹譜云植物之中有名曰竹

不剛不柔非草非木
小異實虛大同節目

集解弘景曰竹類甚多入藥用篁竹次用淡苦竹又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以筍為佳于藥無用頌曰竹處處有之其類甚多而入藥惟用篁竹淡竹苦竹三種人多不能盡別按竹譜篁竹堅而促節體圓而質勁皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛自有一種亦不名篁竹苦竹亦有二種一出江西閩中本極粗大笋味殊苦不可噉一出江浙肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋是也今南人入藥燒瀝惟用淡竹一品肉薄節間有粉者時珍曰竹惟江河之南甚多故曰九河鮮有五嶺寔繁大抵皆土中苞笋各以時而出旬日落籜而成竹也莖有節節有枝枝有節節有葉葉必三之枝必兩之根下之枝一為雄二為雌

雖者生笋其根鞭喜行東南而宜死貓畏皂刺油麻以五月十三日為醉日六十年一花花結實其竹則枯竹枯曰箹竹實曰篗小曰篠大曰簜其中皆虛而有實心竹出滇廣其外皆圓而有方竹出川蜀其節或暴或無或促或疎暴節竹出蜀中高節磥砢即筇竹也無節竹出溱州空心直上即通竹也篔竹一尺數節出荆南笛竹一節尺餘出吳楚篔簹竹一節近丈出南廣其榦或長或短或巨或細交廣由吾竹長三四丈其肉薄可作屋柱簹竹大至數圍其肉厚可為梁棟永昌漢竹可為桶斛篔竹可為舟船嚴州越王竹高止尺餘辰州龍絲竹細僅如鍼高不盈尺其葉或細或大鳳尾竹葉細三分龍公竹葉若芭蕉百葉竹一枝百葉其性或柔或勁或滑或澁澁者可以錯甲謂之䈽簩滑者可以為席謂之桃枝勁者可以為戈刀箭矢謂之矛竹箭竹筋竹石麻柔者可為繩索謂之蔓竹弓竹苦竹把髮其色有青有黃有白有

赤有烏有紫有班班者駁文點染紫者黯色黟然烏者黑而害母赤者厚而直白者薄而曲黃者如金青者如玉其別種有棘竹一名笏竹芒棘森然大者圍二尺可禦盜賊棱竹一名實竹其葉似棱可為拄杖慈竹一名義竹叢生不散人栽為玩廣人以筋竹絲為竹布甚脆

筀竹葉氣味苦平無毒別錄曰大寒主治欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲本經除煩熱風痙喉痺嘔吐別錄煎湯熨霍亂轉筋時珍

淡竹葉氣味辛平大寒無毒權曰甘寒主治胸中痰熱欬逆上氣別錄吐血熱毒風止消渴壓丹石毒甄權消痰治

熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛頭風止驚悸溫疫迷悶妊婦頭旋倒地小兒驚癇天弔大明喉痺鬼疰惡氣煩熱殺小蟲孟詵涼心經益元氣除熱緩脾元素煎濃汁漱齒中出血洗脫肛不收時珍

苦竹葉氣味苦冷無毒主治口瘡目痛明目利九竅別錄治不睡止消渴解酒毒除煩熱發汗療中風瘖瘂大明殺蟲燒末和豬膽塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和雞子白塗一切惡瘡頻用取效時珍

發明 弘景曰甘竹葉最勝詵曰竹葉堇苦淡甘之外餘皆不堪入藥不宜人淡竹為上甘竹次之宗奭曰諸竹筍性皆寒故知其葉一致也張仲景竹葉湯惟用淡竹元素曰竹葉苦平陰中微陽杲曰竹葉辛苦寒可升可降陽中陰也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促氣勝之上衝

附方 新二 上氣發熱 因奔趍走馬後飲冷水所致者竹葉三斤橘皮三兩水一斗煎五升細服三日一劑肘後方 時行發黃 竹葉五升切小麥七升石膏三兩水一斗半煮取七升細服盡劑愈肘後方

簺竹根 主治 作湯益氣止渴補虛下氣本經消毒別錄 淡竹根 主治 除煩熱解丹石發熱渴煮汁服藏器 消痰去

風熱驚悸迷悶小兒驚癇大明同葉煎湯洗婦人子宮下脫時珍

甘竹根主治煮汁服安胎止產後煩熱時珍

苦竹根主治下心肺五臟熱毒氣剉一斤水五升煮汁一升分三服孟詵

附方新一產後煩熱逆氣用甘草根切一斗五升煮取七升去滓入小麥二升大棗二十枚煮三四沸入甘草一兩麥門冬一升再煎至二升每服五合婦人良方

淡竹茹氣味甘微寒無毒主治嘔啘温氣寒熱吐血

崩中別錄止肺痿唾血鼻衄治五痔甄權噎膈孟詵傷寒勞復小兒熱癇婦人胎動時珍

苦竹茹主治下熱壅孟詵水煎服止尿血時珍

筀竹茹主治勞熱大明

附方舊五新五

傷寒勞復 傷寒後交接勞復卵腫股痛竹皮一升水三升煮五沸服汁朱肱南陽活人書

婦人勞復 病初愈有所勞動致熱氣衝胸手足搐搦拘急如中風狀淡竹青茹半斤栝樓二兩水二升煎一升分二服活人書

產後煩熱 內虛短氣甘竹茹湯用甘竹茹一升人參茯苓甘草各二兩黃芩二兩水六升煎二升分服日三服婦人良方

婦人損

胎孕八九月或墜傷牛馬驚傷心痛用青竹茹五兩酒一升煎五合服　子母祕録

月水不斷　青竹茹微炙為末每服三錢水一盞煎服　普濟方

小兒熱痛　口噤體熱竹青茹三兩醋三升煎一升服一合　子母祕録

齒血不止　生竹皮醋浸令人含之噀其背上三過以茗汁漱之　千金方

牙齒宣露　黃竹葉當歸尾研末煎湯入鹽含漱　永類方

飲酒頭痛　竹茹二兩水五升煮三升納雞子三枚煮三沸食之　千金方

傷損內痛　兵杖所加木石所迮血在胸背脅下刺痛用青竹茹亂髮各一團炭火炙煎為末酒一升煮三沸服之三服愈　千金方

淡竹瀝修治　機曰將竹截作二尺長劈開以磚兩片對立架竹于上以火炙出其瀝以盤承取時珍曰一法以竹截長五六寸以瓶盛倒懸下用一器承之周圍以炭火逼之其油瀝于器下也

氣味甘大寒無毒時珍曰薑汁為之使主治暴中風風痺胸中大熱止煩悶消渴勞復別錄中風失音不語養血清痰風痰虛痰在胸膈使人癲狂痰在經絡四肢及皮裏膜外非此不達不行震亨治子冒風痓解射罔毒時珍

董竹瀝主治風痓別錄

苦竹瀝主治口瘡目痛明目利九竅別錄同功淡竹大明治牙疼時珍

慈竹瀝主治療熱風和粥飲服孟詵

發明　弘景曰凡取竹瀝惟用淡苦篁竹者雷曰久渴心煩宜投竹瀝震亨曰竹瀝滑痰非助以薑汁不能行諸方治胎産金瘡口噤與血虛自汗消渴小便多皆是陰虛之病無不用之産後不礙虛胎前不損子本草言其大寒似與石膏黄芩同類而世俗因大寒二字棄而不用經云陰虛則發熱竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者寒而能補與薯蕷寒補義同大寒言其功非獨言其氣也世人食筍自幼至老未有因其寒而病者瀝即筍之液也又假於火而成何寒如此之甚耶但能食者用荆瀝不能食者用竹瀝時珍曰竹瀝性寒而滑大抵因風火燥熱而有痰者宜之若寒濕胃虛腸滑之人服之則反傷腸胃筍性滑利多食瀉人僧家謂之刮腸篦即此義也丹溪朱氏謂大寒言其功不言其氣殊悖于理謂大寒為氣何害于功淮南子云槁竹有火不鑽不然今猶獠人以乾竹片相戛取火則竹性雖寒亦未必大寒也

神仙傳云昔姜公服竹汁餌桂得長生蓋竹汁性寒以桂濟之亦與用薑汁佐竹瀝之意相同淡竹今人呼為水竹有大小二種此竹汁多而甘沈存中言苦竹之外皆為淡竹誤矣

附方 舊十二 新九

中風口噤 竹瀝薑汁等分日日飲之 千金方

小兒口噤體熱 用竹瀝二合煖飲分三四服 兵部手集

產後中風 口噤身直面青手足反張竹瀝飲一二升即甦 梅師方

破傷中風 凡閃脫折骨諸瘡愼不可當風用扇中風則發痓口噤項急殺人急飲竹瀝二三升忌冷飲食及酒竹瀝卒難得可合十許束併燒取之 外臺秘要

金瘡中風 口噤欲死竹瀝半升微微煖服 廣利方

大人喉風 筆竹油頻飲 集簡方

小兒重舌 竹瀝漬黃蘗時時點之 簡便方

小兒傷寒 淡竹瀝葛根汁各六合細細與服

千金方

小兒狂語夜後便發竹瀝夜服二合　姚和衆至寶方

婦人胎動姙娠因夫所動困絕以竹瀝飲一升立愈　產寶

孕婦子煩竹瀝頻頻飲之　梅師方伏苓二兩竹瀝一升水四升煎二升分三服不瘥更作之

時氣煩燥五六日不解青竹瀝半盞煎熱數數飲之厚覆取汗　千金方

消渴尿多竹瀝恣飲數日愈　肘後方

欬嗽肺痿大人小兒欬逆短氣胸中吸吸欬出涕吐嗽出臭膿用淡竹瀝一合服之日三五次以愈為度　李絳兵部手集

產後虛汗淡竹瀝三合煖服須臾再服　昝殷產寶

小兒吻瘡竹瀝和黃連黃蘗黃丹傅之　全幼心鑑

小兒赤目淡竹瀝點之或入人乳　古今錄驗

赤目眥痛不得開者肝經實熱所致或生障瞖用苦竹瀝五合黃連二分綿裹浸一宿頻點之令熱淚出　梅師方

卒牙齒痛 苦竹燒一頭其一頭汁出熱揩之 姚僧坦集驗方 丹石毒發頭眩耳鳴恐懼不安 淡竹瀝頻服二三升 古今録驗

竹筍 見菜部

慈竹籜主治小兒頭身惡瘡燒散和油塗之或入輕粉少許 時珍

竹實主治通神明輕身益氣 本經

發明 别録曰竹實出益州 弘景曰竹實出藍田江東乃有花而無實頃來斑斑有實狀如小麥可為飯食 承曰舊有竹實鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦結實如小麥子無氣味而濇江浙

人號為竹米以為荒年之兆其竹即死必非鸞鳳所食者近有餘干人言竹實大如雞子竹葉層層包裹味甘勝蜜食之令人心膈清凉生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾乃知鸞鳳所食非常物也時珍曰按陳藏器本草云竹肉一名竹實生苦竹枝上大如雞子似肉臠有大毒須以灰汁煮二度煉訖乃依常菜茹食煉不熟則戟人喉出血手爪盡脫也此說與陳承所說竹實相似恐即一物但苦竹上者有毒爾與竹米之竹實不同

山白竹 即山間小白竹也 主治燒灰入腐爛癰疽藥 時珍

爆竹 主治辟妖氣山魈 慎微曰李畋該聞集云仲叟者家為山魈所祟擲石開戶畋令旦夜于庭中爆竹數十竿若除夕然其祟遂止

竹黄 宋開寶

釋名竹膏 志曰天竺黄生天竺國今諸竹內往往得之人多燒諸骨及葛粉等雜之大明曰此是南海邊竹內塵沙結成者宗奭曰此是竹內所生如黄土着竹成片者時珍曰按吳僧贊寧云竹黄生南海鏞竹中此竹極大又名天竹其內有黄可以療疾本草作天竺者非矣篔竹亦有黄此說得之

氣味甘寒無毒 大明曰平 伏粉霜

主治小兒驚風天弔去諸風熱鎮心明目療金瘡滋養五臟 開寶 治中風痰壅卒失音不語小兒客忤癇疾 大明 制藥毒發熱 保昇

發明 宗奭曰天竹黄涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也時珍曰竹黄出于大竹之津氣結成

其氣味功用與竹瀝同而無寒滑之害

附方 新一

小兒驚熱 天竹黃二錢雄黃牽牛末各一錢研勻麪糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下 錢乙方

仙人杖 宋嘉祐

集解 藏器曰此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之苦竹桂竹多生此別有仙人杖草見草部又枸杞亦名仙人杖與此同名

氣味鹹平無毒 大明曰冷

主治噦氣嘔逆小兒吐乳大人吐食反胃辟痁並水煮服之 藏器 小兒驚癇及夜啼置

身伴睡良又燒為末水服方寸匕主痔病忌牛肉大明

煮汁服下魚骨硬時珍

鬼齒拾遺

釋名鬼鍼藏器曰此腐竹根先入地者為其賊惡故隱其名草部亦有鬼鍼

氣味苦平無毒主治中惡注忤心腹痛煮汁服之藏器

煮汁服下骨硬燒存性入輕粉少許油調塗小兒頭瘡時珍

附方新二魚骨硬咽䕌脚朽竹去泥研末蜜丸芡子大綿裹含之其骨自消也王璆百

方一選小便尿血蘿蔔下竹根入土多年者不拘多少洗淨煎湯併服數盌立止 救急良方

木之六雜木類七種附録二十種

淮木本經下品 校正併入别録有名未用城裏赤柱

釋名百歲城中木本經城裏赤柱别録曰淮木生晉陽平澤又云城裏赤柱生晉平陽時珍曰按吴普本草淮木生晉平陽河東平澤與别録城裏赤柱出處及主治相同乃一物也即古城中之木晉人用之故云生晉平陽及河東今併為一但淮木字恐有差譌耳

氣味苦平無毒别録曰辛普曰神農雷公無毒主治久欬上氣傷中虛羸本經女子陰蝕漏下赤白沃 城裏赤柱療婦人

漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣並別録煮湯服主難產杜正論

城東腐木別録有名未用　校正併入拾遺腐木地主二條

釋名地主藏器曰城東腐木即城東古木在土中腐爛者一名地主城東者猶東牆土之義也

杜正倫方用古城柱木煮湯服治難產即其類也

氣味鹹溫無毒藏器曰平　主治心腹痛止洩便膿血別録主鬼氣心痛酒煮一合服蜈蚣咬者取腐木漬汁塗之亦可研末和醋傅之藏器凡手足掣痛不仁不隨者朽

木煮湯熱漬痛處甚良時珍

東家雞棲木拾遺

釋名時珍曰酉陽雜俎作東門雞棲木

主治無毒主失音不語燒灰水服盡一升效藏器

古廁木拾遺　廁籌附

主治鬼魅傳尸溫疫魍魎神祟以太歲所在日時當户燒熏又熏杖瘡令冷風不入藏器

附録廁籌主難産及霍亂身冷轉筋中惡鬼氣並於

牀下燒取熱氣徹上此物雖微其功可録藏器

古櫬板拾遺

集解藏器曰此古塜中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神宜作琴底爾雅注云杉木作棺埋之不腐

主治無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常為鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下藏器

附方新一小兒夜啼朽棺木燒明照之即止聖惠

震燒木拾遺

釋名霹靂木時珍曰此雷所擊之木也方士取刻符印以召鬼神周日用注博物志云用擊鳥影其鳥必自墮也

主治火驚失心煮汁服之又掛門戶大厭火災藏器

河邊木拾遺

主治令人飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也藏器

附録諸木一十九種

新雉木別録曰味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月采陰乾實如桃

合新木 别録曰味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木 别録曰味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三棱

遂陽木 别録曰味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食

學木核 别録曰味甘寒無毒主脇下留飲胃氣不平除熱如𣗥核五月采陰乾

栒音荀核 别録曰味苦療水身面癰腫五月采

木核 别録曰療腸澼花療不足子療傷中根療心腹逆氣止渴十月采

荻皮 别録曰味苦止消渴白蟲益氣生江南如松葉有别刺實赤黄十月采

栅木皮 珣曰味苦温無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳煖胃正氣並宜水煎服按廣志云生廣南山野

其樹如桑

乾陀木皮 珣曰按西域記云生西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚葉如櫻桃安南亦有温平無毒主癥瘕氣塊温腹煖胃止嘔逆並良破宿血婦人血閉腹内血塊酒煎服之

馬瘍木根皮 藏器曰有小毒主惡瘡疥癬有蟲為末和油塗之出江南山谷樹如櫪也

角落木皮 藏器曰味苦温無毒主赤白痢煮汁服之生江西山谷似茱萸獨莖也

芙樹 藏器曰有大毒主風瘅偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑蒸熱鋪牀上卧之冷更易骨節間風盡出當得大汗用補藥及羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人識之

白馬骨 藏器曰無毒主惡瘡和黃連細辛白調斗膝雞桑皮黃荆等燒末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風揩破塗之又単取莖葉煮汁服止水痢生江東似石榴而短小對節

慈母枝葉 藏器曰炙香作飲下氣止渴令人不睡主小兒瘕瘩生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人竝識之

黃屑 藏器曰味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之酒疸目黃及野雞病熱痢下血竝水煮服之從西南來者竝作屑染黃用之樹如檀

那耆悉 藏器曰味苦寒無毒主結熱熱黃大小便濇赤丹毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花

帝休藏器曰主帶之愁自銷生少室山嵩高山山海經云少室山有木名帝休其枝五衢黄花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固宜求之亦如萱草之忘憂也

大木皮頌曰生施州四時有葉無花樹之大小定其皮味苦濇性温無毒采無時土人與苦桃皮

櫻桃皮三皮刮洗淨焙乾等分擣羅酒服一錢治一切熱毒氣服食無忌

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十八

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣潘奕雋

謄録監生臣錢敬熙

本草綱目卷三十八目録

服器部

李時珍曰敝帷敝葢聖人不遺木屑竹頭賢者注意無棄物也中流之壺拯溺雪窖之氊救危無微賤也服帛器物雖屬尾瑣而倉卒值用亦奏奇功豈可藐眎而漫不經神耶舊本散見草木玉石蟲魚人部今集其可備醫用者凡七十九種為服器部分為二部曰服帛曰器物

名醫别録三種　梁陶弘景註　唐本草　唐蘇恭

本草拾遺三十五種　唐陳藏器　藥性本草一種　唐甄權

開寶本草一種　宋馬志　嘉祐本草一種　宋掌禹錫

本草綱目三十五種　明李時珍

附註　魏吳普本草　唐李珣海藥
蜀韓保昇重註　宋蘇頌圖經
宋唐慎微證類　宼宗奭衍義
元朱震亨補遺

服器之一　服帛類二十五種

錦　拾遺

絹 綱目

帛 拾遺

布 拾遺

綿 拾遺

褌襠 拾遺 月經衣附

汗衫 綱目

孝子衫 拾遺 缺

病人衣 綱目 缺

氈屜 綱目

皮韡 綱目

麻鞋 唐本

草鞋 拾遺

屐屧鼻繩 唐本

自經死繩 拾遺

靈牀鞋 拾遺

死人枕席 拾遺

右附方舊七新六十三

服器之二　器物類五十四種

紙綱目

青紙綱目

印紙拾遺

桐油繖紙綱目

曆日綱目

鍾馗綱目

桃符 藥性
桃橛 拾遺
救月杖 拾遺
撥火杖 拾遺
吹火筒 綱目
鑿柄木 拾遺
鐵椎柄 拾遺
銃楔 綱目

梳篦 拾遺

鍼線袋 拾遺

蒲扇 拾遺

蒲席 別録

簟 綱目

簾箔 嘉祐

漆器 綱目

研硃石槌 拾遺

燈盞 綱目

燈盞 綱目

燈盞油 綱目

車脂 開寶

敗船茹 別録

故木砧 拾遺

杓 拾遺

筯 拾遺

甑 唐本

鍋蓋 綱目

飯籮 拾遺

蒸籠 綱目

炊單布 綱目

故炊帚 拾遺

弊帚 綱目

簸箕舌 綱目

竹籃 拾遺

魚笱 綱目

魚網 拾遺

草麻繩索 綱目

馬絆繩 綱目

縛豬繩 綱目

牛拳 綱目

厠籌 拾遺

尿桶綱目

右附方舊十六新六十六

本草綱目卷三十八目録

欽定四庫全書

本草綱目卷三十八

明 李時珍 撰

服器之一 服帛類二十五種

錦 拾遺

釋名 時珍曰錦以五色絲織成文章故字從帛從金諧聲且貴之也禹貢兖州厥篚織文是也

主治故錦煮汁服療蠱毒燒灰傅小兒口中熱瘡藏器

燒灰主失血下血血崩金瘡出血小兒臍瘡濕腫時珍

附方 新二 吐血不止 紅錦三寸燒灰水服 聖惠方 上氣喘急 故錦一寸燒灰茶服神效 普濟方

絹 綱目

釋名 時珍曰絹疏帛也生曰絹熟曰練入藥用黃絲絹乃蠶吐黃絲所織非染色也

主治 黃絲絹煮汁服止消渴產婦脬損洗痘瘡潰爛

燒灰止血痢下血吐血血崩 時珍

緋絹燒灰入瘧藥 時珍

附方 新二 婦人血崩 黃絹灰五分棕櫚灰一錢貫衆灰京墨灰荷葉灰各五分水酒調服

即止集簡方

產婦脬損小便淋瀝不斷黄絲絹三尺以炭灰淋汁煑至極爛清水洗淨入黄蠟半兩蜜一兩茅根二錢馬㔉末二錢水一升煎一琖空心頓服服時勿作聲作聲即不效名固脬散

又方產時傷脬終日不小便只淋濕不斷用生絲黄絹一尺白牡丹根皮末白芨末各一錢水二盞煑至絹爛如餳服之不宜作聲　婦人良方

帛拾遺

釋名時珍曰素絲所織長狹如巾故字從白巾厚者曰繒雙絲者曰縑後人以染絲造之有五色帛

主治緋帛燒研傅初生兒臍未落時腫痛又療惡瘡丁腫諸瘡有根者入膏用為上仍以掌大一片同露

蜂房棘刺鉤爛草節亂髮等分燒研空腹服方寸匕藏器

主墜馬及一切筋骨損好古燒研療血崩金瘡出血

白駁風時珍

五色帛主盜汗拭乾訖棄道頭藏器

附方新一肥脈癮瘮曹姓帛拭之愈千金方

布拾遺

釋名時珍曰布有麻布絲布木綿布字從手從巾會意也

主治新麻布能逐瘀血婦人血閉腹痛産後血痛以

數重包白鹽一合煆研温酒服之　舊麻布同旱蓮草等分瓶内泥固煆研日用揩齒能固牙烏鬚時珍

白布治口脣緊小不能開合飲食不治殺人作大炷安刀斧上燒令汗出拭塗之日三五度仍以青布燒灰酒服時珍

青布解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒并水漬取汁飲之浸汁和生薑汁服止霍亂燒灰傅惡瘡經年不瘥者及灸瘡止血令不傷風水燒烟熏嗽殺蟲熏

虎狼咬瘡能出水毒入諸膏藥療丁腫狐尿等惡瘡藏器燒灰酒服主唇裂生瘡口臭仍和脂塗之與藍靛同功時珍

附方舊二新六

惡瘡防水青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛陳藏器本草

瘡傷風水青布燒烟于器中以器口熏瘡得惡汁出則痛痒瘥陳藏器本草

臁瘡潰爛陳艾五錢雄黃二錢青布卷作大炷點火熏之熱水流數次愈鄧筆峯雜興方

交接違禮女人血出不止青布同髮燒灰納之僧坦集驗方

霍亂轉筋入腹無可奈何者以酢煮青布搽之冷則易千金方

傷寒陽毒狂亂甚者青布一尺浸冷水貼其胸前活人書

目痛磣澀

不得瞑用青布炙熱以時熨之仍蒸大豆作枕聖惠方病後目赤有方同上千金方用冷水漬青布掩之數易

綿拾遺

集解時珍曰古之綿絮乃繭絲纏延不可紡織者今之綿絮則多木綿也入藥仍用絲綿

主治新綿燒灰治五野雞病每服酒二錢衣中故綿絮主下血及金瘡出血不止以一握煮汁服藏器綿灰主吐血衂血下血崩中赤白帶下疳瘡臍瘡聤耳時珍

附方 新十

霍亂轉筋 腹痛以苦酒煮絮裹之 聖惠方

吐血咯血 新綿一兩燒灰白膠切片炙黃一兩每服一錢米飲下 普濟方

吐血衄血 好綿燒灰打麪糊入清酒調服之 普濟方

腸風瀉血 破絮燒灰枳殼麩炒等分麝香少許為末每服一錢米飲下 聖惠方

血崩不止 好綿及婦人頭髮共燒存性百草霜等分為末每服三錢溫酒下或加棕灰 東垣方用白綿子蓮花心當歸茅花紅花各一兩以白紙裹定黃泥固濟燒存性為末每服一錢入麝香少許食前好酒服 乾坤祕韞用舊綿絮去灰土一斤新蠶絲一斤陳蓮房十箇舊炊箄一枚各燒存性各取一錢空心熱酒下日三服不過五日愈

氣結淋病 不通用好綿四兩燒灰麝香半分每服二錢溫葱酒連進三服 聖惠方

臍瘡不乾 綿子燒灰傅之 傅氏活嬰方

聤耳出

汁故綿燒灰綿裹塞之聖惠方

褌襠拾遺

釋名袴綱目犢鼻綱目觸衣綱目小衣時珍曰褌亦作裩褻衣也以渾複為之故曰褌其當隱處者為襠縫合者為袴短者為犢鼻犢鼻穴名也在膝下

主治洗褌汁解毒箭幷女勞復別錄陰陽易病燒灰服之幷取所交女人衣裳覆之藏器主女勞疸及中惡鬼忤時珍

發明時珍曰按張仲景云陰陽易病身體重少氣腹裏急或引陰中拘急熱上衝胸頭重不欲舉眼

中生花膝脛拘急者燒褌散主之取中褌近陰處燒灰水服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈男用女女用男成無已解云此以導陰氣也童女者尤良

附方新四

金瘡傷重被驚者以女人中衣舊者炙襠熨之李筌太白經註

胞衣不下以本婦褌覆井上或以所着衣籠竈上千金方

房勞黃病體重不眠眼赤如珠心下塊起若瘕十死一生宜烙舌下灸心俞關元二七壯以婦人內衣燒灰酒服二錢三十六黃方

中鬼昏厥四肢拳冷口鼻出血用久污溺衣燒灰每服二錢沸湯下男用女女用男趙原陽真人濟急方

附録月經衣見人部天癸下

汗衫 綱目

釋名 中單 綱目 裲襠 羞袒 時珍曰古者短襦為衫今謂長衣亦曰衫矣王叡炙轂子云漢王與項羽戰汗透中單改名汗衫劉熙釋名云汗衣詩謂之澤衣或曰鄙袒或曰羞袒用六尺裁足覆胸背言羞鄙于袒故衣此爾又前當胸後當背故曰裲襠

主治卒中忤惡鬼氣卒倒不知人逆冷口鼻出清血或胸脇腹內絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血衄血用久垢汗衫燒灰百沸湯或酒服二錢男用女女用男中襯衣亦可 時珍

附方 新一 小兒夜啼 用本兒初穿毛衫兒放瓶內自不哭也 生生編

主治故頭巾治天行勞復後渴取多膩者浸汁時服一升 時珍 千金方

附方 新四 霍亂吐利 俞本人頭繒以百沸湯泡汁服一呷勿令知之 集玄方 卒忽心痛 三年頭𢂁沸湯淋汁飲之以盆覆𢂁于闊地周時即愈 聖惠方 惡氣心痛 破網巾燒灰一錢貓屎燒灰五分溫酒服 馬氏方 下蝕疳瘡 破絲網燒存性孩兒茶各等分研末以濃茶洗淨擦之三五次效忌生冷房事發物 集簡方

幞頭 綱目

釋名 時珍曰幞頭朝服也北周武帝始用漆紗製之至唐又有紗帽之製逮今用之

主治燒烟熏産後血運燒灰水服治血崩及婦人交腸病 時珍

發明 時珍曰按陳總領方治暴崩下血琥珀散用漆紗帽灰云取陽氣沖上之義又夏子益奇疾方云婦人因生産陰陽易位前陰出糞名曰交腸病取舊幞頭燒灰酒服仍間服五苓散分利之如無幞頭凡舊漆紗帽皆可代之此皆取漆能行敗血之義耳

皮巾子 綱目

主治下血及大風癘瘡燒灰入藥 時珍

附方新　一積年腸風瀉血服藥不瘥敗皮巾子燒灰白礬燒灰一兩人指甲燒焦麝香各一分乾薑炮三兩為末每服一錢米飲下　聖惠方

皮腰袋綱目

主治大風癘瘡燒灰入藥時珍

緞脚布拾遺

釋名時珍曰即裹脚布也李斯書云天下之士裹足不入秦是矣古名行縢

主治無毒主天行勞復馬駿風黑汗出者洗汁服之多垢者佳藏器婦人欲回乳用男子裹足布勒住經宿

即止時珍

敗天公別錄下品

釋名笠弘景曰此乃人所戴竹笠之敗者取竹燒灰以用時珍曰笠乃賤者禦雨之具以竹為胎以箬葉夾之穹天論云天形如笠而冒地之表則天公之名蓋取于此近代又以牛馬尾棕毛皂羅漆製以蔽日者亦名笠子乃古所謂𧜶襶子者也

主治平主鬼疰精魅燒灰酒服別錄

故蓑衣拾遺

釋名𧝎襫音潑適時珍曰蓑草結衣禦雨之具管子云農夫首戴茅蒲身服𧝎襫即此也

主治蠼螋溺瘡取故蓑衣結燒灰油和傅之藏器

氈屜音替綱目

釋名屧音燮時珍曰凡屨中薦襪替音屟音下氈皆曰屜可以代替也

主治瘰癧燒灰五匕酒一升和平旦向日服取吐良思邈

附方三新痔瘡初起痒痛不止用氈襪烘熱熨之冷又易集玄方一切心痛氈襪後跟一對燒灰酒服男用女女用男壽域方斷酒不飲以酒漬氈屜一宿平旦飲得吐即止也千金方

皮韈 綱目

釋名靴 時珍曰韈皮履也所以華足故字從革華劉熙釋名云韈跨也便於跨馬也本胡服趙武靈王好着短靿韈後世乃作長靿韈入藥當用牛皮者

主治癬瘡取舊韈底燒灰同皂礬末摻之先以葱椒湯洗淨 時珍

附方 新五 牛皮癬瘡 舊皮鞋底燒灰入輕粉少許麻油調抹 直指方 小兒頭瘡 聖惠方用皮鞋底洗淨煮爛洗訖傅之 又方舊皮鞋面燒灰入輕粉少許生油調傅 瘰癧已潰 牛皮油鞋底燒灰麻油調傅之 集玄方 身項粉瘤 舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常

食之瘤自破如豆腐極臭 直指方 腸風下血 皮鞋底蠶繭蛻核桃殼紅雞冠花等分燒灰每酒服一錢 聖惠方

麻鞋 唐本草

釋名 屨 綱目 扉 音費 𩋭 音先立切 時珍曰鞋古作鞵即履也古者以草為屨以帛為履周人以麻為鞋劉熙釋名云鞋者解也縮其上易舒解也履者禮也飾足為禮也𩋭者襲也履頭深襲覆足也皮底曰扉扉者皮也木底曰舄乾腊不畏濕也入藥當用黄麻苧麻結者

主治 舊底洗淨煮汁服止霍亂吐下不止及食牛馬肉毒腹脹吐利不止又解紫石英發毒 蘇恭 煮汁服止

消渴 時珍

附方 舊五新七

霍亂轉筋 故麻鞋底燒赤投酒中煮取汁服 陳藏器本草

瘧疾不止 故鞋底去兩頭燒灰井華水服之 千金方

鼻塞不通 麻鞋燒灰吹之立通 經驗方

鼻中衄血 鞋糯燒灰吹之立効 貞元廣利方

小便遺牀 麻鞋尖頭二七枚燒灰歲朝井華水服之 近効方

大腸脫肛 炙麻鞋底頻按入仍以故麻鞋底鼈頭各一枚燒研傅之按入即不出也 千金方

子死腹中 取本婦鞋底炙熱熨腹上下二七次即下 集玄方

胎衣不下 方同上

夜臥禁魘 凡臥時以鞋一仰一覆則無魘及惡夢 起居雜忌

折傷接骨 市上乞兒破鞋底一隻燒灰白麪等分好醋調成糊敷患處以絹束之杉片夾定須

史痛止骨節有聲爲效楊誠經驗方　白駁癜風麻鞋底燒灰擦之聖惠方　蜈蚣傷螫麻履底炙熱揩之即安外臺秘要

草鞋拾遺

釋名　草屨綱目　屩音蹻　不借綱目　千里馬時珍曰世本言黃帝之臣始作屨即今草鞋也劉熙釋名云屨者拘也所以拘足也屩者蹻也着之蹻便也不借者賤而易得不假借人也

主治　破草鞋和人亂髮燒灰醋調傅小兒熱毒遊腫藏器　催生治霍亂時珍

附方　新五　產婦催生路旁破草鞋一隻洗淨燒灰酒服二錢如得左足生男右足生女覆

者兒死側者有驚自然之理也　胎產方

霍亂吐瀉出路在家應急方用路旁破草鞋去兩頭洗三四次水煎湯一盞滚服之即愈　事海文山

渾身骨痛破草鞋燒灰香油和貼痛處即止　救急方

行路足腫被石墊傷者草鞋浸尿缸內半日以磚一塊燒紅置鞋于上將足踏之令熱氣入皮裏即消　救急方

臁瘡潰爛海上方詩云左脚草鞋將棒挑水中洗淨火中燒細研為末加輕粉洗以鹽湯傅即消

屐屧鼻繩 唐本草

釋名木屐　時珍曰屐乃木履之下有齒者其施鐵者曰𠌯音局劉熙釋名云屐者支也支以踏泥也志曰別本注云履屧江南以銅木為底用蒲為𣙙麻穿其鼻江北不識也久着斷爛者乃堪入藥

主治哽咽心痛胸滿燒灰水服唐本

附方新七　婦人難産路旁破草鞋鼻子燒灰酒服　集玄方　睡中尿牀麻鞋綱帶及鼻根等惟不用底七量以水七升煮二升分再服　外臺祕要　尸咽痛癢聲音不出履鼻繩燒灰水服之　葛洪肘後方　燕口吻瘡木履尾煻火中煨熱取拄兩吻各二七遍　千金方　小兒頭瘡草鞋鼻子燒灰香油調傅之　聖濟録　手足瘑瘡故履系燒灰傅之　千金方　狐尿刺瘡麻鞋綱繩如棗大婦人内衣有血者手大一片鉤頭棘針二七枚并燒研以豬脂調傅當有蟲出　陳藏器本草

自經死繩拾遺

主治卒發狂顛燒末水服三指撮陳蒲煮汁服亦佳

藏器

發明時珍曰按張耒明道志云蘄水一富家子遊倡宅驚走仆于刑人尸上大駭發狂明醫龎安常取絞死囚繩燒灰和藥與服遂愈覩此則古書所載冷僻之物無不可用者在遇圓機之士耳

靈牀下鞋拾遺

原缺

死人枕席拾遺

主治尸疰石蚘又治疣目以枕及席拭之二七遍令

爛去疣藏器療自汗盜汗死人席緣燒灰煮汁浴身自愈時珍聖惠方

發明藏器曰有嫗人患冷滯積年不瘥宋徐嗣伯診之曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈于是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗服之即瘥張景聲十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問嗣伯嗣伯曰此石疣爾極難療當取死人枕煮服之得大疣蟲頭堅如石者五六升病即瘥沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覔死人枕煮服之竟可埋枕于故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱瘥何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沈滯得死人枕治之魂氣飛越不附體故尸疰自瘥石疣者醫療既僻蚘蟲轉堅世間藥不能遣須以鬼物驅之然後乃散故用死人枕煮服之邪氣入肝

則使人眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因不去之故令埋于故處也時珍曰按謝士泰刪繁方治尸疰或見尸或聞哭聲者取死人席斬棺內餘棄路上者一虎口長三寸水三升煮一升服立効此即用死人枕之意也故附之

服器之二

器物類五十四種

紙

綱目

釋名

時珍曰古者編竹炙青書字謂之汗青故簡策字皆從竹至秦漢間以繒帛書事謂之幡紙故紙字從糸或從巾也從氏諧聲也劉熙釋名云紙者砥也其平如砥也東漢和帝時耒陽蔡倫始采樹皮故帛魚網麻繒煮爛造紙天下乃通用之蘇易簡紙譜云蜀人以麻閩人以嫩竹北人以桑皮剡溪以藤

海人以苔浙人以麥麪稲稈吳人以繭楚人以楮為紙又云凡燒藥以墨塗紙裹藥最能拒火藥品中有閃刀紙乃摺紙之際一角疊在紙中匠人不知漏裁者醫人取入藥用今方中未見用此何歟

氣味諸紙甘平無毒主治楮紙燒灰止吐血衄血血崩金瘡出血時珍

竹紙包犬毛燒末酒服止瘧聖惠

藤紙燒灰傅破傷出血及大人小兒內熱衄血不止用故藤紙瓶中燒存性二錢入麝香少許酒服仍以紙撚包麝香燒烟熏鼻時珍

草紙作撚紝癰疽最拔膿蘸油燃燈照諸惡瘡浸淫濕爛者出黃水數次取效時珍

麻紙止諸失血燒灰用時珍

紙錢主癰疽將潰以筒燒之乘熱吸患處其灰止血其烟久嗅損人肺氣時珍

附方新八

吐血不止白薄紙五張燒灰水服效不可言普濟方

衄血不止屏風上故紙燒灰酒服一錢即止普濟方

皮膚血濺出者以煮酒壜上紙扯碎如楊花攤在出血處按之即止王璆百一選方

血痢不止白紙三張裹鹽一匙燒赤研末分三服米

欽下聖惠方　月經不絶來無時者案紙三十張燒灰清酒半升和服頓定冬月用煖酒服之劉禹錫傳信方　産後血運上方服之立騐已斃經一日者去板齒灌之亦活　諸蟲入耳以紙塞耳鼻留蟲入之耳不塞閉口勿言少頃蟲當出也集玄方　老少尿牀白紙一張鋪席下待遺于上取紙曬燒酒服集簡方

青紙綱目

主治妬精瘡以唾黏貼數日即愈且護痛也彌久者良上有青黛殺蟲解毒時珍

印紙拾遺

主治婦人斷產無子剪有印處燒灰水服一錢匕效藏器

桐油繖紙 綱目

主治蛀幹陰瘡燒灰出火毒一夜傅之便結痂袖珍

附方新一 丁瘡發汗千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以虀水些少次傾香油些少入末攪勻沸湯一琖調下厚被蓋之一時大汗出也醫方捷徑

歷日 綱目

集解時珍曰太昊始作歷日是有書禮記十二月天子頒朔于諸侯

主治邪瘧用隔年全歷端午午時燒灰糊丸梧子大發日早用無根水下五十丸衛生易簡方

鍾馗綱目

集解時珍曰逸史云唐高祖時鍾馗應舉不第觸階而死後明皇夢有小鬼盜玉笛一大鬼破帽藍袍捉鬼啖之上問之對曰臣終南山進士鍾馗也蒙賜袍帶之葬誓除天下虛耗之鬼乃命吳道子圖象傳之天下時珍謹按爾雅云鍾馗菌名也考工記注云終葵椎名也菌似椎形椎似菌形故得同稱俗畫神執一椎擊鬼故亦名鍾馗好事者因作鍾馗傳言是未第進士能啖鬼遂成故事不知其訛矣

主治辟邪止瘧時珍

附方新二婦人難產鍾馗左脚燒灰水服楊起簡便方鬼瘧來去畫鍾馗紙燒灰二錢阿魏砒霜丹砂各一皂子大為末寒食麪和丸小豆大每服一丸發時冷水下正月十五日五月初五日修合聖濟錄

桃符藥性

集解時珍曰風俗通云東海度朔山有大桃蟠屈千里其北有鬼門二神守之曰神荼鬱壘主領衆鬼黃帝因立桃板于門畫二神以禦凶鬼典術云桃乃西方之木五木之精仙木也味辛氣惡故能厭伏邪氣制百鬼今人門上用桃符辟邪以此也

主治中惡精魅邪氣煑汁服甄權

發明 時珍曰錢乙小兒方有桃符圓疎取積熱及結胸用巴豆霜黄蘗大黄各一錢一字輕粉硇砂各半錢為末麪糊丸粟米大量大小用桃符湯下無則以桃枝代之蓋桃性快利大腸兼取厭伏邪惡之義耳

桃橛拾遺

釋名桃杙 時珍曰橛音厥即杙也人多削桃木釘于地上以鎮家宅三載者尤良許慎云羿死於桃棓棓杖也故鬼畏桃而今人以桃梗作杙橛以辟鬼也禮記云王弔則巫祝以桃茢前引以辟不祥茢者桃枝作帚也博物志云桃根為印可以召鬼甄異録云鬼但畏東南桃枝爾觀諸說則桃之辟鬼祟疰忤其來有由矣

主治卒心腹痛鬼疰破血辟邪惡氣腹滿煮汁服之

與桃符同功藏器風蟲牙痛燒取汁少少納孔中以蠟

錮之時珍

救月杖拾遺

集解藏器曰即月食時救月擊物木也

主治月蝕瘡及月割耳燒為灰油和傅之藏器乃治蠶

之神藥思邈

撥火杖拾遺

釋名火槽頭拾遺火柴頭時珍曰撥火之杖燒殘之柴同一理

主治蠍螫以横井上立愈其上立炭刮傅金瘡止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火納水底取得水銀着出藏器

止小兒驚忤夜啼時珍

附方新一

客忤夜啼用本家厨下燒殘火柴頭一箇削平焦處向上硃砂書云撥火杖撥火杖天上五雷公差來作神將捉住夜啼鬼打殺不要放急急如律令書畢勿令人知安立床前脚下男左女右岣嶁神書

吹火筒綱目

主治小兒陰被蚯蚓呵腫令婦人以筒吹其腫處即消時珍

鑿柄木拾遺

釋名千椎草綱目

主治難產取入鐵孔中木燒末酒服藏器刺在肉中燒末酒服二方寸匕思邈

發明時珍曰女科有千椎草散用鑿柄承斧處打卷者燒灰淋汁飲李魁甫言其有驗此亦取下往之義

目

附方新一反胃吐食千槌花一枚燒研酒服衛生易簡方

鐵椎柄拾遺

主治鬼打及强鬼排突人中惡者和桃奴鬼箭等作丸服之藏器時珍曰務成子治瘟疫鬼病螢火丸中亦用之

銃楔綱目

主治難產燒灰酒服又辟忤惡邪氣時珍

刀鞘拾遺

主治鬼打卒得取二三寸燒末水服腰刀者彌佳藏器

馬鞭 綱目

釋名 馬策 時珍曰竹柄編革為之故鞭從革便策從竹束會意

主治馬汗氣入瘡或馬毛入瘡腫毒煩熱入腹殺人

燒鞭皮末和膏傅之又治狐尿刺瘡腫痛取鞭稍二

寸鼠屎二七枚燒研和膏傅之 時珍

箭笴及鏃 拾遺

釋名 時珍曰揚雄方言云自關而東謂之矢自關而西謂之箭江淮之間謂之鏃劉熙釋名云矢又

謂之鏑本曰足末曰

栝體曰幹旁曰羽

主治婦人産後腹中痒密安所臥席下勿令婦知藏器

刺傷風水刮箭下漆塗之又主疔瘡惡腫刮箭笴茹作炷灸二七壯時珍

附方新一婦人難産外臺秘要用箭簳三寸弓弦三寸燒末酒服方出崔氏小品方治難産飛生丸用故箭羽方見禽部鼺鼠下

弓弩弦別錄下品

釋名時珍曰黄帝時始作弓有臂者曰弩以木為幹以絲為弦

氣味平無毒權曰微寒主治難産胞不出別錄鼻衄及口鼻

大衂不止取折弓弦燒灰同枯礬等分吹之即止時珍

發明弘景曰産難取弓弩弦以縛腰及燒弩牙納酒中飲之皆取發放快速之義時珍曰弓弩弦催生取其速離也折弓弦止血取其斷絶也禮云男子生以桑弧蓬矢射天地四方示男子之事也巢元方論胎教云妊娠三月欲生男宜操弓矢乘牡馬孫思邈千金方云婦人始覺有孕取弓弩弦一枚縫袋盛帶左臂上則轉女為男房屋經云凡覺有娠取弓弩弦縛婦人腰下滿百日解却此乃紫宮玉女秘傳方也

附方新四

胎動上逼弩弦繫帶之立下醫林集要

胎滑易産弓弩弦燒末酒服二錢續十全方

胞衣不出水煮弓弩弦飲汁五合或燒灰酒服千金方

耳中有

物不出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠拄着耳中徐徐枯引出聖惠方

紡車絃綱目

主治坐馬癰燒灰傅之時珍凡人逃走取其髮於緯車上逆轉之則迷亂不知所適藏器

梭頭拾遺

主治失音不語病吃者刺手心令痛即語男左女右藏器

連枷關綱目

主治轉胞小便不通燒灰水服時珍　千金方

楤檐　綱目

主治腸癰已成取少許燒灰酒服當作孔出膿　思邈

梳篦　拾遺

釋名櫛　時珍曰劉熙釋名云梳其齒疏通也篦其齒細密相比也櫛其齒連節也赫連氏始作之

主治虱病煮汁服之及活虱入腹為病成癥瘕者　藏器

主小便淋瀝乳汁不通霍亂轉筋噎塞　時珍

附方　新八　蠱虱成癥　山野人好齧虱在腹生長為虱癥用敗梳敗篦各一枚各破作兩分

以一分燒研以一分用水五升煮取一升調服即下出　千金方

霍亂轉筋入腹痛用敗木梳一枚燒灰酒服永瘥　千金方

噎塞不通寡婦木梳一枚燒灰煎鎖匙湯調下二錢　生生編

小便淋痛多年木梳燒存性空心冷水服男用女女用男　救急方

髮哽咽中舊木梳燒灰酒服之　集玄方

乳汁不行內服通乳藥外用木梳梳乳周回百餘遍即通　儒門事親方

猘犬咬傷故梳韭根各一枚水二升煮一升頓服　外臺秘要

蜂蠆叮螫油木梳炙熱熨之　救急方

鍼線袋拾遺

主治痔瘡用二十年者取袋口燒灰水服又婦人產

中腸癢不可忍密安所臥褥下勿令知之　凡人在牢獄日經赦得出就於囚枷上取線爲囚縫衣令人犯罪經恩也藏器

蒲扇拾遺

釋名箑時珍曰上古以羽爲扇故字從羽後人以竹及紙爲箑故字從竹揚雄方言云自關而東謂之箑自關而西謂之扇東人多以蒲爲之嶺南以蒲葵爲之

主治敗蒲扇灰和粉粉身止汗彌敗者佳新造屋柱下四隅埋之蚊永不入藏器燒灰酒服一錢止盜汗及

婦人血崩月水不斷時珍

蒲席別錄中品

釋名薦弘景曰蒲席惟船家用之狀如蒲帆人家所用席皆是菅草而薦多是蒲也方家燒用恭曰席薦皆人所卧以得人氣為佳不論薦席也青齊間人謂蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音合謂藁作者為薦山南注在機上織者為席席下重厚者為薦時珍曰席薦皆以蒲及稻藁為之有精麤之異吴人以龍鬚草為席

主治敗蒲席平主筋溢惡瘡別錄單用破血從高墜下損瘀在腹刺痛取久卧者燒灰酒服二錢或以蒲黄

當歸大黄赤芍藥朴硝煎湯調服血當下甄權編薦索燒研酒服二指撮治霍亂轉筋入腹藏器寡婦薦治小兒吐利霍亂取二七莖煮汁服藏器

附方舊三新三霍亂轉筋垂死者敗蒲席一握切漿水一盞煮汁温服聖惠方小便不利蒲席灰七分滑石二分為散飲服方寸匕日三金匱要畧婦人血奔舊敗蒲席燒灰酒服二錢勝金方五色丹遊多致殺人蒲席燒灰和雞子白塗之良千金方癰疽不合破蒲席燒灰臘月猪脂和納孔中千金方夜臥尿牀本人薦草燒灰水服立瘥千金方

簟 綱目

釋名蘧篨 笍簹 筍席 時珍曰簟可延展故字從竹覃覃延長也

主治蜘蛛尿蠼螋尿瘡取舊者燒灰傅之 時珍

附方 新一 小兒初生吐不止者用蘧篨少許同人乳二合鹽二粟許煎沸入牛黄粟許與服此劉五娘方也 外臺祕要

簾箔 宋嘉祐

釋名 時珍曰其形方廉而薄故曰簾曰箔以竹及葦芒編成其帛幕曰幨藏器曰今東人多以芒草為箔入藥用彌久着烟者佳

敗芒箔主治無毒主產婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉下惡血止好血去鬼氣疰痛癥結酒煮服之亦燒末酒服藏器

箔經繩主治癰疽有膿不潰燒研和臘豬脂傅下畔即潰不須鍼灸時珍千金方

厠屋户簾主治小兒霍亂燒灰飲服一錢時珍外臺秘要

漆器綱目

主治產後血暈燒烟熏之即甦又殺諸蟲時珍

附方新三 血崩不止漆器灰椶灰各一錢柏葉煎湯下集簡方 白秃頭瘡

破硃紅漆器剔取漆硃燒灰油調傅之救急方

蠍蠆螫傷以木盌合螫處神驗不傳古今録驗方

硏硃石鎚拾遺

主治妬乳煮熱熨乳上以二鎚更互用之數十遍熱徹取瘥藏器

燈盞綱目

釋名釭

主治上元盜取富家燈盞置牀下令人有子時珍韻府

燈盞油綱目

釋名燈窩油

氣味辛苦有毒主治一切急病中風喉痺痰厥用鵝翎掃入喉内取吐即效又塗一切惡瘡疥癬時珍

附方新二乳上生癰脂麻炒焦搗爛以燈盞内油脚調傅即散集玄方走馬喉痺詩云急喉腫痺最堪憂急取盛燈盞内油甚者不過三五呷此方原是至人留

車脂宋開寶 校正併入缸中膏

釋名車轂脂綱目軸脂綱目轄脂綱目缸膏音公時珍曰轂即軸也轄即缸

也乃裹軸頭之鐵頻塗以油則滑而不濇史記齊人嘲淳于髡為炙轂輠即此今云油滑是矣

氣味辛無毒主治卒心痛中惡氣以熱酒服之中風發狂取膏如雞子大熱醋攪消服又主婦人妬乳乳癰取熬熱塗之并和熱酒服開寶去鬼氣溫酒烊熱服藏器治霍亂中蠱妊娠諸腹痛催生定驚除瘧消腫毒諸瘡時珍

附方舊七新方中惡蠱毒車缸脂如雞子大酒化服千金方蝦蟇蠱病及蝌斗蠱心腹脹滿痛口乾思水不能食悶亂大喘用車轄脂半斤漸漸服之其蠱即出聖惠方霍亂

轉筋入腹痛車轂中脂塗足心千金方少小腹脹車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈千金方妊婦腹痛燒車缸脂末納酒中隨意飲千金方妊婦熱病車轄脂隨意酒服大良千金方婦人難產三日不出車軸脂吞大豆許二丸千金方婦人逆產車缸脂畫兒脚底即止開寶本草產後陰脫燒車缸頭脂納酒中服子母祕錄小兒驚啼車軸脂小豆許納口中及臍中良千金方兒臍不合車轄脂燒灰傅之外臺祕要瘡疥不止不拘久近車軸垢水洗下麪和丸彈子大作燒餅未發時食一枚發時又食一枚聖惠方瘭疽已潰車缸脂和梁上塵傅之外臺祕要灸瘡不瘥車缸脂塗之良千金方聤耳膿血綿裹車轄脂塞之外臺祕要諸蟲入耳車缸

脂塗孔中自出 梅師方 鍼刺入肉 車脂攤紙上如錢大貼上二日一易三五次即出 集玄方

敗船茹 音如 別錄小品

集解 景曰此是大艑艊刮竹茹以補漏處者 時珍曰古人以竹茹今人只以麻筋和油石灰為之

主治平瘀婦人崩中吐血痢血不止 別錄 治金瘡刮敗船茹灰傅之功同牛膽石灰 蘇頌

附方 舊一新二 婦人遺尿 船故茹為末酒服三錢 千金方 月水不斷 船茹一斤淨洗河水四升半煮二升半分二服 千金方 婦人尿血 方同上

故木砧（拾遺）

釋名百味（拾遺）椾几

几上屑主治吻上𩞯瘡燒末傅之（藏器）

砧上垢主治卒心腹痛又凡人病後食勞復取當時來參病人行止脚下土一錢許男左女右和垢及鼠頭一枚或鼠屎三七煮服神效（藏器）乾霍亂不吐不利煩脹欲死或轉筋入腹取屠兒几垢一雞子大温酒調服得吐即愈又主脣瘡耳瘡䘌牙（時珍）

附方新二 脣緊瘡裂屠几垢燒存性傅之千金方

杓音妁拾遺

釋名時珍曰木曰杓瓠曰瓢杓者勺也瓢者漂也

主治人身上結筋打之三下自散藏器

瓠瓢見菜部

筯拾遺

釋名箸時珍曰古箸以竹故字從竹近人兼用諸木及象牙為之矣

主治吻上燕口瘡取筯頭燒灰傅之又狂狗咬者乞

取百家筋煎汁飲藏器咽喉痺塞取漆筋燒烟含嚥烟氣入腹發欬即破時珍

甑唐本草

校正併入拾遺瓦甑故甑蔽

集解時珍曰黃帝始作甑釜北人用瓦甑南人用木甑夷人用竹甑術家云凡甑鳴釜鳴者不得驚怖但男作女拜女作男拜即止亦無殃咎類從相感志云凡甑之契投鼻自止注云取甑書契字置牆上有鼻鳴時投之自止也

瓦甑主治魘寐不寤取覆人面疾打破之藏器

甑垢一名陰膠主治口舌生瘡刮傅之時珍

發明時珍曰雷氏炮炙論序云知瘡所在口點陰膠注云取甑中氣垢少許於口中即知臟腑所起直徹至患處知痛所在可醫也

甑帶氣味辛溫無毒主治煮汁服除腹脹痛脫肛胃反小便失禁不通及淋中惡尸注燒灰封金瘡止血止痛出刃蘇恭主大小便不通瘡疾婦人帶下小兒臍瘡重舌夜啼瘕風白駁時珍

發明志曰江南以蒲為甑帶取久用敗爛者用之取其久被蒸氣故能散氣也

附方舊五新六小便不通以水四升洗甑帶取汁煮葵子二升半分三服　聖惠方大

小便閉氈帶煮汁和蒲灰末方寸匕服日三次千金方五色帶下氈帶煮汁溫服一盞日二服千金方小兒下血氈帶灰塗乳上飲之外臺祕要小兒夜啼氈帶懸戶上即止子母祕錄小兒重舌氈帶燒灰傅舌下聖惠方小兒鵝口方同上小兒臍瘡氈帶燒灰傅之子母祕錄五色丹毒氈帶燒灰雞子白和塗之衛生易簡方沙芒眯目氈帶灰水服一錢外臺祕要草石在咽不出方同上

故氈蔽拾遺或作閉主治無毒主石淋燒研水服三指撮又主盜汗藏器燒灰水服三撮治喉閉咽痛及食復下死

胎時珍

發明時珍曰甑蔽通氣理似優於甑帶雷氏炮炙論序云弊箄淡鹵注云常使舊甑中箄能淡鹽味此物理之相感也

附方新二

胎死腹中及衣不下者取炊蔽户前燒末水服即下千金方

骨疽出骨愈而復發骨從孔中出瘡上灸之以烏雌雞一隻去肉取骨燒成炭以三家甑蔽三家砧木刮屑各一兩皆燒存性和導瘡中碎骨當出盡而愈千金方

鍋蓋綱目

主治牙疳陰疳取黑垢同雞膍胵黃皮灰蠶繭灰枯

礬等分為末米泔洗後頻傅之時珍

飯籮拾遺

釋名筐藏器曰以竹為之南方人謂之筐

主治時行病後食勞復燒取方寸匕水服藏器

蒸籠拾遺

主治取年久竹片同弊帚紮縛草舊麻鞋底繫及蛇蛻皮燒灰擦白癜風時珍聖惠方

炊單布綱目

主治墜馬及一切筋骨傷損張仲景方中用之時珍

發明時珍曰按王璆百一選方云一人因開甑熱氣蒸面即浮腫眼閉一醫以意取久用炊布為末隨傅隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出湯毒亦酒釀水取鹹味以類相感也

故炊帚拾遺

主治人面生白駁以月食夜和諸藥燒灰苦酒調傅之藏器

弊帚綱目

釋名篲時珍曰許愼說文云帚從手持巾以掃除也竹帚曰篲凡竹枝荊茗黍秫芠蒲芒草落帚

之類皆可為帚也

主治白駁癩風燒灰入藥時珍

附方新二

白駁風弊帚弊帛履底甑帶脯腊蟬頸蛇皮等分以月食時合燒為末酒服方寸匕日三服仍以醇醋和塗之忌食發風物此乃徐玉方也古今録驗

身面疣目每月望子時以禿帚掃疣目上三七遍聖惠方

簸箕舌綱目

釋名時珍曰簸揚之箕也南人用竹北人用杞柳為之

主治重舌出涎燒研酒服一錢又主月水不斷時珍千

聖惠 金

附方 新一 催生 簸箕淋水一盞飲數口 集玄方

竹籃 拾遺

釋名 藏器曰竹器也

主治 取耳燒灰傅狗咬瘡 藏器

魚笱 綱目

釋名 時珍曰歐陽詢初學記云取魚之器曰笱音苟曰𦊱音留曰罛音孤曰篧音罩曰箄音抄

主治 舊笱鬚療魚骨哽燒灰粥飲服方寸匕 時珍 肘後方

魚網 拾遺

釋名 罟 時珍曰易云庖犧氏結繩而為網罟以田以漁蓋取諸離

主治魚骨哽者以網覆頸或煮汁飲之當自下 藏器

亦可燒灰水服或乳香湯服甚者併進三服 時珍

草麻繩索 綱目

釋名 時珍曰小曰索大曰繩

主治大腹水病取三十枚去皮研水三合旦服日中當吐下水汁結囊若不盡三日後再作未盡更作瘥

後禁水飲鹹物 時珍

附方 新二 斷瘟不染 以繩度所住戶中壁屈繩結之即不染也 肘後方 消渴煩躁 取七家井索近餅口結處燒灰新汲水服二錢不過三五服效 聖惠方

馬絆繩 綱目

主治煎水洗水兒癎 蘇恭 燒灰摻鼻中瘡 時珍

縛豬繩 綱目

主治小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許 藏器

牛鼻桊 音卷 綱目

釋名 時珍曰穿牛鼻繩木也

主治木桊主小兒癇草桊燒研傅小兒鼻下瘡 別錄 草桊灰吹喉風有效木桊煮汁或燒灰酒服治消渴 時珍

附方 新二 消渴飲水 牛鼻木二箇男用牝牛女用牡牛者洗剉人參甘草半兩大白梅一箇水四盌煎三盌熱服甚妙 普濟方 冬月皸裂 牛鼻繩末和五倍子末填入薄紙貼之 救急方

廁籌 拾遺


主治難産及霍亂身冷轉筋於牀下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物最微其功可録藏器

附方新二小兒驚亂兩眼看地不上者皂角燒灰以童尿浸刮尿柴竹用火烘乾為末貼其顖門即甦王氏小兒方 小兒齒遲正旦取尿坑中竹木刮塗之即生聖惠

尿桶綱目

舊板主治霍亂吐利煎水服山村宜之時珍如宜方

舊箍主治脚縫搔痒或瘡有竅出血不止燒灰傅之年久者佳時珍


乾隆御覽之寶

本草綱目卷三十八